



Detectores de Gás Industrial

A vida inspira novos ares.



Alarme Áudio Visual

Luz ultra brilhante, Som ultra forte

Alarme áudio visual com cores ajustáveis para qualquer situação.



Alarme áudio visual, versátil e com baixo custo. Possui uma perfeita programação podendo adaptar a sirene a qualquer situação. O som do alarme sonoro é amplificado com uma buzina especialmente desenvolvida. O nível de pressão sonora está classificado em 106 dB a 30 cm de distância. É o suficiente para garantir que nenhum alarme passe despercebido. Com diferentes tons, incluindo frequências que mudam rapidamente, há sempre um alarme que chama a atenção das pessoas.

O alarme áudio visual, desenvolvido pela Watchgas, possui 38 LEDs RGB ultra brilhantes que são claramente visíveis à luz do sol. Possui padrões de luz programáveis podendo adaptá-los aos seus procedimentos.

Possui uma vasta gama de tensões podendo ser acionado por quase todos os aparelhos produtores de sinais. Isto faz com que seja um dos dispositivos de alarme mais flexíveis do mercado, sendo uma ferramenta versátil e econômica.



Especificações

Dimensão	92 x 83 mm (3.6 x 3.3") Dia x H
Peso	250 g (8.82 oz)
Montagem	Parafusos 4x M4x35
Cores	LED, com padrões de intermitência em vermelho, amarelo, verde e azul (comutável para branco)
Sons	Diferentes tipos de sons de alarme
Nível Alarme Sonoro	106 dB a 30 cm
Alimentação	9-30V DC (min. 4W)
Corrente	Max. 10 mA
Tensão	6-30V DC
Corrente disparo	Max. 6 mA
Diâmetro do cabo	Max. 1,3 mm ² núcleo trançado
Classificação IP	IP65

Exemplo de Padrões de luz do Alarme

RED (1**** ALARM)	Ciclo de funcionamento: Contínuo, rápido, lento ou intermitente 10 Hz / 50%
YELLOW (2*** CAUTION / FAULT)	Ciclo de funcionamento: Contínuo, rápido, lento ou intermitente 10 Hz / 50%
GREEN (3* *OK)	Ciclo de funcionamento: Contínuo, rápido, lento ou intermitente 10 Hz / 50%
BLUE (4* MISCELLANEOUS)	Ciclo de funcionamento: Contínuo, rápido, lento ou intermitente 10 Hz / 50%

(*) Quando ocorrem acionamentos simultâneos é apresentada a cor com maior prioridade.

Padrões de som do alarme áudio visual

Bips baixos / altos alternados
Contínuo 50 Hz
Mudança rápida de frequência
Contínuo 2700 Hz

